

Коммерческое предложение от 30.04.24

**Шпатлевочный агрегат ASPRO-N6® арт.102319**Цена 1 шт. **209 900**
С НДС(20%), руб.**Характеристики**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Артикул | 102319 |
| Модель | ASPRO-N6® |
| Напряжение, В / частота, Гц | 220/50 |
| Устройство насоса | шнековый |
| Мощность двигателя, Вт | 3000 |
| Макс.давление, Бар | 30 |
| Произв-ть, л/мин | 18 |
| Макс. длина шланга, м | 40 |
| Длина эл.кабеля, м | 3 |
| Вес нетто, кг | 70 |
| Вес брутто, кг | 100 |
| Размер, см | 112*56*82 |

Комплектация**Комплектация шпатлевочного агрегата ASPRO-N6:**

- 1.шпаклевочный аппарат ASPRO-N6;
- 2.шланг сдвоенный, для подачи материала и воздуха 7 м.;
- 3.растворный ствол;
- 4.сопла - 3 шт.;
- 5.шарики для прочистки шланга;
- 6.гарантия и инструкция по эксплуатации аппарата;
- 7.гаечный ключ 17/19 - 2шт;
- 8.фум лента.

Описание

Шнековая шпаклевочная станция ASPRO-N6 предназначена для автоматического нанесения шпаклевки и шпаклевки на цементной основе с большими объемами материала. Она обеспечивает равномерное нанесение на поверхность, что позволяет ускорить процесс отделки и получить качественный результат. ASPRO-N6 может использоваться в строительстве, ремонте и отделке помещений.

Особенности конструкции включают шнековый механизм, состоящий из винта, который перемещает шпаклевочную массу через трубу к насадке для нанесения. Мощный электродвигатель на 3000 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы аппарата. Регулируемые параметры работы позволяют настраивать скорость движения шнека, давление насадки и количество выпускаемого материала в зависимости от конкретной задачи.

Бункер для раствора с крышкой для хранения и подачи раствора передается через шнек в насосную систему и на поверхность для нанесения шпаклевки. Объем бункера 50 литров позволяет экономить время и сокращать количество отходов, что в свою очередь уменьшает расходы на производство и повышает качество работы.

Система подачи воздуха внешним компрессором используется для создания необходимого давления для распыления материала на поверхность. Компрессор не входит в комплект и может быть самостоятельно подобран. Бесщеточный электродвигатель обеспечивает высокую эффективность, длительный срок службы, тихую работу, более точное управление и меньший вес. Манометр определяет давление материала в шланге.

Компоновка на телеге с 4 колесами обеспечивает удобство перемещения. В комплекте есть полный набор принадлежностей для работы, включая шланги, краскопульт, сопла и т.д.

Шнековый агрегат работает по следующему принципу:

Смесь из бункера перекачивается в винтовой насос (шнек), который передает ее в напорный шланг. Затем смесь попадает на растворный ствол. При открытии крана на растворном стволе агрегат автоматически включается, и раствор смешивается с сжатым воздухом от компрессора. Проходя через сопло, раствор приобретает нужную форму (в зависимости от диаметра сопла) и распыляется на поверхность. При закрытии крана агрегат отключается. Мощность двигателя составляет 3000 Вт, максимальное давление на выходе - 30 бар.

Благодаря этим характеристикам ASPRO-N6 может подавать раствор на расстояние 40 метров от

своего местоположения. Максимальная высота подачи раствора составляет 30 метров, а производительность установки - 18 литров в минуту.

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 2 шт.

Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.





Директор

А. Н. Парфеев