


**Шлифовальный инструмент****1. Ручные шлифовальные машинки**

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-D3®		Идеальная шлифмашинка для гипсокартона (гипрока), шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Сбор пыли - до 90% которая попадает в пылесборник. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 180 мм; Автоматически всасывает пыль с поверхности; Артикул 100019	8 990
Электрическая шлифовальная машинка 220В MIRKA DEROS 5650CV 125/150мм орбита 5,0		Усовершенствованная модель Mirka DEROS со встроенным датчиком измерения вибраций и Bluetooth. Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка Mirka DEROS 5650CV с подошвами 125 мм и 150 мм и орбитой 5.0 мм. Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе.	51 568



**2. Телескопические шлифмашины (Жирафы)**





Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-C3®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовке) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.	22 900





			
<p>ASPRO-C6®</p>		<p>Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой и кейсом для хранения и транспортировки. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.</p>	<p>22 900</p>
<p>ASPRO-C8®</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8 предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	<p>26 990</p>
<p>ASPRO-A1®</p>		<p>Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки, штукатурки) гипрока или отштукатуренных стен . Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Шесть регулируемых скоростей; Обороты шлифовального круга 1000-2100 об/мин (регулируемое!);</p>	<p>15 900</p>
<p>ASPRO-1010A®</p>		<p>Машина шлифовальная ASPRO-1010A предназначена для шлифовки зашпатлеванных поверхностей стен и потолков, выполненных из гипсокартона или оштукатуренных. Мощность двигателя 500 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 900-2100 об/мин; Возможная длина от 1260 до 2000 мм.</p>	<p>28 900</p>





			
LEROS 950CV (лерос)		Уникальная бесщеточная шлифовальная машина Мирка Лерос для стен и потолков. Mirka® LEROS - первая машина для стен и потолков с подвижной шлифовальной частью на 180°, которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать длительное время. Вес машины менее 3,5 кг, благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости.	88 278





### 3. Шлифовальные диски (бумага) - абразивы





Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-C8 (Артикул: 101469)		Подошва твердая для ASPRO-8 (жёсткая тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".	2 000
Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жёсткая тарелка для шлифмашинки)		Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жёсткая тарелка для шлифмашинки)	1 500
d-180 R-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-80.	50

			
d-180 R-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-100	50
d-180 R-120		Шлифовальный диск к машинам ASPRO-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R120	50
d-180 R-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R150	50
d-180 R-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R180	50





			
d-180 R-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R240	50
d-225 R-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40	50
d-225 R-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40. Количество отверстий - 8	50
d-225 R-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60	50





			
d-225 R-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60 Количество отверстий - 8	50
d-225 R-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80	50
d-225 R-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80. Количество отверстий - 8 шт.	50
d-225 R-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100	50





			
d-225 R-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-150 Количество отверстий - 8 шт.	50
d-225 R-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100 Количество отверстий - 8 шт.	50
d-225 R-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R120	50
d-225 R-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-120 Количество отверстий - 8 шт.	50





			
d-225 R-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R150	50
d-225 R-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	50
d-225 R-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8 Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	50
d-225 R-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	50










			
d-225 R-240		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	50
Шлифовальный диск GOLD 225мм P150 27 отверстий			103
Шлифовальный диск GOLD 225мм P40 27 отверстий			103
Шлифовальный диск GOLD 225мм P60 27 отверстий			121

			
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P120			72
Шлифовальный диск GOLD 225мм P80 27 отверстий			103
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P180			72
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P120 121 отверстие			44

			
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P240			72
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P180 121 отверстие			44
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P80			72
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P240 121 отверстие			44

			
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P120			187
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P80 121 отверстие			44
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P180			187
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P240			187

			
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P240			195
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P120			871
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P180			871
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P80			956

			
Шлифовальный диск GOLD 225мм P100 27 отверстий			103
Шлифовальный диск GOLD 225мм P120 27 отверстий			103

#### 4. Аксессуары для шлиф. инструмента

Модель	Изображение	Описание	Цена
Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жёсткая тарелка для шлифмашинки)		Подошва твердая для ASPRO-C3/C6 (жёсткая тарелка для шлифмашинки)	1 500
ASPRO-C8 (Артикул: 101469)		Подошва твердая для ASPRO-8 (жёсткая тарелка для шлифмашинки)	2 000

		<p>тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".</p>	
<p>гофра для шлифмашин ASPRO</p>			<p>1 000</p>
<p>Гибкий приводной вал для шлифмашины ASPRO-A1</p>		<p>Гибкий приводной вал для шлифмашины ASPRO-A1</p>	<p>1 500</p>
<p>Мешок-пылесборник для ASPRO-D3/C3/C6</p>			<p>1 000</p>
<p>Щетки электр двигателя ASPRO-C3/C6</p>			<p>500</p>
<p>Щетки электр двигателя</p>			<p>500</p>

для ASPRO-D3



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. N. Parfeyev'.

Директор

А. Н. Парфеев